

**UALAB**

Food protection

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ЮАЛАБ»

Адреса: 02002, Україна, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4 -А, офіс 200  
Телефон: 066-270-37-43; 068-957-07-82, E-mail: lmikh@ukr.net

LLC «UALAB»

Post adres: Office 200, 4-A Str. Evgeny Sverstiuka, Kyiv, 02002, Ukraine  
Mob: 066-270-37-43. 068-957-07-82, E-mail: lmikh@ukr.net

### Випробувальна лабораторія

Свідоцтво про відповідність ДСТУ/ISO10012:2005 № 08-0029/2022 від 17.05.2022р.

Протокол № 0317 - 025

«22» липня 2025 р.

**Заявник:** ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола», вул. Академіка Амосова, б. 75, м. Запоріжжя

**Об'єкт випробувань:** Зразок Дієтична добавка № 0317 - 025/1 – зразок «Спірувіта/ SpiruVita», желатинові капсули №60

**Відібрано:** Замовником, згідно Акту відбору зразків ГП02722 від 10 липня 2025р.; (Договір №120 від 31 грудня 2024р.)

**Вага зразка:** 180шт.капсул **Об'єм партії:** 522 шт. капсул

**Дата виготовлення:** 25 червня 2025 **Серія:** 010625

**Мета дослідження:** Визначення вітамінів В<sub>5</sub>, В<sub>6</sub>, магнію в ДД «Спірувіта/ SpiruVita»

**Дата надходження зразка:** 14.07.2025р.

**Термін проведення випробувань:** 17.07.2025р.÷ 21.07.2025р.

**Результати випробувань:**

**Фізико-хімічні показники**

**Зразок Дієтична добавка № 0317 - 025/1 – зразок «Спірувіта/ SpiruVita»**

Найменування показників	Вимоги НД	Результати випробувань	Невизначеність, U (k=2, P=0,95)	Позначення НД на методи випробувань
1	2	3	4	5
Масова частка вітаміну В <sub>5</sub> , мг/капсула		1,0	±0,001	USP 42 (US Pharmacopeia) NF 37 PI* 02/0165 -2019
Масова частка вітаміну В <sub>6</sub> , мг/капсула		0,26	±0,003	USP 42 (US Pharmacopeia) NF 37 PI* 02/0165 -2019
Масова частка магнію, мг/капсула		160,0	± 0,01	MBV 17/81-19

PI\* - робоча інструкція на методи випробувань

USP 42 (US Pharmacopeia) – Фармакопея США

-визначення вмісту вітамінів проводилось методом високоефективної рідинної хроматографії на рідинному хроматографі HP 1100 (фірма "Hewlett Packard", США).

Примітки: 1. Протокол стосується продукції, що підлягала випробуванню.

2. Лабораторія несе відповідальність лише за зразок, що надійшов на випробування

Директор



Людмила МІХІЄНKOBA